

Potilaskortti – valproaatti (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz)

Mitä sinun täytyy tietää ja miten sinun pitää toimia

Kaikki tytöt ja naiset, jotka käyttävät valproaattia ja jotka voivat tulla raskaaksi:

- Äidin raskauden aikana käytetty valproaatti voi vahingoittaa syntymätöntä lasta vakavasti.
- Käytä aina tehokasta raskauden ehkäisyä ilman keskeytyksiä koko valproaattihoidon ajan.
- Jos epäilet olevasi raskaana: Varaa kiireellinen aika lääkärin vastaanotolle.
- Käy erikoislääkärin vastaanotolla vähintään kerran vuodessa.

Miehet, jotka käyttävät valproaattia:

- Jos isä käyttää valproaattia hedelmöitystä edeltävien kolmen kuukauden aikana, lapseen kohdistuu mahdollinen liikehäiriöiden ja psyykkisen kehityksen häiriöiden riski.
- Keskustele lääkärin kanssa tästä mahdollisesta riskistä ja tehokkaan ehkäisyn tarpeesta.



Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista Fimealle: www.fimea.fi

Potilaskortti – valproaatti (Absenor, Deprakine, Orfiril, Orfiril Long, Valproat Sandoz)

Mitä sinun täytyy tietää ja miten sinun pitää toimia

- Valproaatti on epilepsian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa käytettävä lääke.

Seuraava koskee kaikkia tyttöjä ja naisia, jotka käyttävät valproaattia ja jotka voivat tulla raskaaksi, sekä miehiä, jotka käyttävät valproaattia:

- Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä.
- Älä koskaan lopeta valproaatin käyttöä ellei lääkäri neuvo sinua tekemään niin, koska sairautesi voi pahentua.
- Jos suunnittelet lapsen hankkimista, älä lopeta valproaatin tai raskauden ehkäisyn käyttöä ennen kuin olet keskustellut asiasta lääkärin kanssa.
- Pyydä lääkäriiltä potilasopas.

Säilytä tämä kortti, jotta tiedät, miten sinun on toimittava.

Riskien hallintamateriaali, versio 3, Fimean hyväksymä 6.5.2024