

RIVASTOR depotplåster (rivastigmin)

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH DAGBOK ÖVER MEDICINERING

Denna information är viktig för att försäkra sig om
en trygg användning av Rivastor plåster



Instruktioner för användning


- Instruktioner för användning och dagbok över medicinering är viktiga för att försäkra sig om en trygg användning av Rivastor plåster.
- Om du har frågor eller behöver mer information om användningen av detta läkemedel, läs bipacksedeln som följde med i läkemedelsförpackningen.
- Om du är osäker på något, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Viktigt att komma ihåg


- Ta av föregående dags plåster innan **ett** nytt plåster sätts på.
- Använd endast **ett** plåster per dag.
- Klipp inte depotplåstret i bitar.
- Plåstret ska tryckas fast hårt med handflatan i åtminstone 30 sekunder.

Hur du använder plåster


1. Ta försiktigt av föregående dags plåster, innan du sätter på **ett** nytt.




2. Ta ur det nya depotplåstret från dospåsen.



3. Dra av ena sidan av skyddsfilmen från plåstret.



- Fäst plåstret på övre eller undre delen av ryggen, överarmen eller bröstkorgen och dra av skyddsfilmen.




- Pressa fast plåstret ordentligt med handflatan i åtminstone 30 sekunder.

Var skall plåster fästas

- Ta av föregående dags plåster innan **ett** nytt sätt på.
- Fäst **ett** nytt plåster på endast **ett** av följande områden varje dag.
- Du kan använda samma område (A eller B eller C eller D eller E eller F eller G eller H), men använd inte exakt samma hudyta.

FRAM

ELLER




RYGG

ELLER

ELLER

ELLER




Dagbok för Rivastor depotplåster

Hur du använder nedanstående tabell

- Använda denna dagbok för att hålla reda på när du satt på och tagit av ett Rivastor plåster.
- Bocka i rutan när du tagit bort det gamla plåstret.
- Fyll i datum och veckodag när du satt på det nya plåstret.
- Fyll i bokstaven för det appliceringsområde du satt på det nya plåstret.
- Om du har frågor eller behöver mer information om användningen av detta läkemedel, läs bipacksedeln som följde med i läkemedelsförpackningen.
- Om du är osäker på något, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Appliceringsområden

- Fäst **ett** nytt plåster på endast **ett** av följande områden varje dag.
- Du kan använda samma område (A eller B eller C eller D eller E eller F eller G eller H), men använd inte exakt samma hudyta.



Föregående dags plåster har tagits bort?	Datum när nytt plåster satts på	Veckodag när nytt plåster satts på	Appliceringsområde för nytt plåster (A-H)
<input checked="" type="checkbox"/>	2017-07-12	onsdag	A
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			


Dagbok för Rivastor depotplåster

Hur du använder nedanstående tabell

- Använda denna dagbok för att hålla reda på när du satt på och tagit av ett Rivastor plåster.
- Bocka i rutan när du tagit bort det gamla plåstret.
- Fyll i datum och veckodag när du satt på det nya plåstret.
- Fyll i bokstaven för det appliceringsområde du satt på det nya plåstret.
- Om du har frågor eller behöver mer information om användningen av detta läkemedel, läs bipacksedeln som följde med i läkemedelsförpackningen.
- Om du är osäker på något, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Appliceringsområden

- Fäst **ett** nytt plåster på endast **ett** av följande områden varje dag.
- Du kan använda samma område (A eller B eller C eller D eller E eller F eller G eller H), men använd inte exakt samma hudyta.




Dagbok för Rivastor depotplåster

Hur du använder nedanstående tabell

- Använda denna dagbok för att hålla reda på när du satt på och tagit av ett Rivastor plåster.
- Bocka i rutan när du tagit bort det gamla plåstret.
- Fyll i datum och veckodag när du satt på det nya plåstret.
- Fyll i bokstaven för det appliceringsområde du satt på det nya plåstret.
- Om du har frågor eller behöver mer information om användningen av detta läkemedel, läs bipacksedeln som följde med i läkemedelsförpackningen.
- Om du är osäker på något, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Appliceringsområden

- Fäst **ett** nytt plåster på endast **ett** av följande områden varje dag.
- Du kan använda samma område (A eller B eller C eller D eller E eller F eller G eller H), men använd inte exakt samma hudyta.





Orion Pharma AB
medinfo@orionpharma.com

24-10-2019/AG



PROOF COLOURS:

 CMYK

size 148 x 210 mm

Minimum Font 7 pt